



vosat Electronic kochan

Electronic Technology Development company

# Digital protection **STABILIZER**

Power Protection for  
Home & Office

Semi industrial & industrial  
& High home consumption

location



Equipped With Filter and Warning

Copper100%



3PH 1PH

10 KVA	1 KVA
16.5 KVA	2 KVA
22.5 KVA	3.5 KVA
30 KVA	5.5 KVA
45 KVA	7.5 KVA
60 KVA	10 KVA
80 KVA	15 KVA
100 KVA	18 KVA
120 KVA	20 KVA
....	25 KVA
600 KVA	

# Isolation Transformer

## 20kVA

### VEK90A

### 1PH TO 1PH



**Copper 100% Equipped With Filter and Warning**

**20kVA**

**ویژگی های استabilایزر**



حداکثر جریان خروجی: 95A

ولتاژ ورودی: 230V-1PH

ولتاژ خروجی: 230V-1PH

نول خروجی ایزوله

ایزولاسیون با سطح بسیار بالا

اتصال زمین بسیار مطمئن

عدم تداخل فرکانس های رادیویی و نویز بسیار پایین

پالایش تداخل ناشی از بارهای غیر خطی

بهبود دهنده قدرت کلی سیستم

دارای هسته یکپارچه 1PH

دارای باکس محکم فلزی چرخ دار

دارای سیستم خنک کننده هوشمند

مطابق با استانداردهای بین المللی برق

طراحی جهت مصارف خاص موردد استفاده در قدرت های:

۱۵ کیلو ولت آمپر تک فاز و ۶ تا ۴۰ کیلو ولت آمپر سه فاز

جنس رنگ بدنه: پودری طرح چرم، نارنجی، سفید

ابعاد(سانتی متر): ۵۰ × ۵۰ × ۴۰ ایستاده چرخ دار

وزن: 95kg ± 5kg

# Isolation Transformer

## 60kVA

### VEK270A

### 3PH TO 3PH



Copper 100% Equipped With Filter and Warning

**60kVA**

ویژگی های استabilizer



حداکثر جریان خروجی: 218A

ولتاژ ورودی: 400V-3PH

ولتاژ خروجی: 230V-3PH

نول خروجی ایزوله

ایزولاسیون با سطح بسیار بالا

اتصال زمین بسیار مطمئن

عدم تداخل فرکانس های رادیویی و نویز بسیار پایین

پالایش تداخل ناشی از بارهای غیر خطی

بهبود دهنده قدرت کلی سیستم

سیم پیچ هسته تمام مس

دارای هسته یکپارچه 3PH

دارای باکس محکم فلزی چرخ دار

دارای سیستم خنک کننده هوشمند

مطابق با استانداردهای بین المللی برق

طراحی جهت مصارف خاص موردن استفاده در قدرت های:

۱۵ کیلو ولت آمپر تک فاز و ۶ تا ۴۰ کیلو ولت آمپر سه فاز

جنس رنگ بدنه: پودری طرح چرم، نارنجی، سفید

ابعاد(سانتی متر): ۷۶۵×۶۵۷×۵۷۴ ایستاده چرخ دار

وزن: 245kg ± 5kg



ساعت الکترونیک قوهات

Electronic Technology Development company

# Isolation Transformer

# 80kVA

## VEK275A

### 3PH TO 3PH



Copper 100% Equipped With Filter and Warning

**80kVA**

ویژگی های استabilizer



حداکثر جریان خروجی: 285A

ولتاژ ورودی: 400V-3PH

ولتاژ خروجی: 230V-3PH

نول خروجی ایزوله

ایزولاسیون با سطح بسیار بالا

اتصال زمین بسیار مطمئن

عدم تداخل فرکانس های رادیویی و نویز بسیار پایین

پالایش تداخل ناشی از بارهای غیر خطی

بهبود دهنده قدرت کلی سیستم

سیم پیچ هسته تمام مس

دارای هسته یکپارچه 3PH

دارای باکس محکم فلزی چرخ دار

دارای سیستم خنک کننده هوشمند

مطابق با استانداردهای بین المللی برق

طرافق جهت مصارف خاص مورده استفاده در قدرت های:

۱تا ۲۵ کیلو ولت آمپر تک فاز و ۶ تا ۰ ۴۰ کیلو ولت آمپر سه فاز

جنس رنگ بدنه: پودری طرح چرم، نارنجی، سفید

ابعاد(سانتی متر): ۱۶۵×۷۷×۵۷ ایستاده چرخ دار

وزن: 285kg ± 5kg

